

به نام خداوند بخشنده مهربان



تست آسیب شناسی روانی

مجموعه:

روانشناسی

مؤلف:

گروه مولفان

به سرپرستی دکتر محمدی

آمادگی آزمون ارشد و دکتری

گروه مولفان

بانک تست آسیب‌شناسی روانی / گروه مولفان به سرپرستی دکتر محمدی

تهران - مشاوران صعود ماهان: ۱۴۰۴

۱۴۸ص: جدول، نمودار، آمادگی آزمون دکتری)

ISBN/N: 978-600-458-695-5

شابک

وضعیت فهرست‌نویسی: فیا مختصر

فارسی - چاپ اول

۱- بانک تست آسیب‌شناسی روانی

۲- آزمون دوره‌های تحصیلات تکمیلی

ج - عنوان

شماره کتابشناسی ملی ۵۷۷۱۹۴۱



انتشارات مشاوران صعود ماهان



بانک تست آسیب‌شناسی روانی

مجید و هادی سیاری

گروه مولفان به سرپرستی دکتر محمدی

سمیه بیگی

مشاوران صعود ماهان

دوم / ۱۴۰۴

نسخه ۱۰۰۰

۴/۱۰۰ /۰۰۰ ریال

ISBN ۹۷۸-۶۰۰-۴۵۸-۶۹۵-۵

نام کتاب:

مدیران مسئول:

مولفین:

مدیر برنامه ریزی و تولید محتوا:

ناشر:

نوبت و تاریخ چاپ:

تیراژ:

قیمت:

شابک:

انتشارات مشاوران صعود ماهان: تهران - خیابان ولیعصر، بالاتر از تقاطع ولیعصر مطهری، پلاک ۲۰۵۰

تلفن: ۸۸۱۰۰۱۱۳ و ۸۴۰۱۳۱۳

کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد ماهان می‌باشد. و هرگونه اقتباس و

کپی برداری از این اثر بدون اخذ مجوز پیگرد قانونی دارد.

بنام خدا

ایمان داریم که هر تغییر و تحول بزرگی در مسیر زندگی بدون تحول معرفت و نگرش میسر نخواهد بود. پس بیایید با اندیشه توکل، تفکر، تلاش و تحمل در توسعه دنیای فکریمان برای نیل به آرامش و آسایش توأمان اولین گام را برداریم. چون همگی یقین داریم دانایی، توانایی می‌آورد

شاد باشید و دلی را شاد کنید

برادران سیاری

فهرست مطالب

۷	 تاریخچه و مکاتب
۱۰	 معاینه وضعیت روانی
۱۱	 اسکیزوفرنی
۲۱	 اختلال شخصیت
۲۷	 اختلال خلقی
۳۵	 اختلال اضطرابی
۴۰	 خواب
۴۱	 اختلال جسمانی شکل
۴۳	 خوردن و دفع
۴۷	 وسواس
۴۹	 کنترل تکانه
۵۳	 تجزیه‌ای
۵۶	 اختلال عصبی شناختی
۵۸	 اختلال ناشی از تروما
۶۲	 اختلال عصبی رشدی
۷۰	 مکانیزم دفاعی
۷۱	 پاسخنامه
۷۲	 تاریخچه و مکاتب
۷۸	 معاینه وضعیت روانی
۸۰	 اسکیزوفرنی
۹۰	 اختلال شخصیت
۹۹	 اختلال خلقی
۱۰۷	 اختلال اضطرابی
۱۱۳	 خواب
۱۱۴	 اختلال جسمانی شکل
۱۱۶	 خوردن و دفع
۱۲۰	 وسواس
۱۲۳	 کنترل تکانه
۱۲۷	 تجزیه‌ای
۱۳۰	 اختلال عصبی شناختی
۱۳۲	 اختلال ناشی از تروما
۱۳۷	 اختلال عصبی رشدی
۱۴۷	 مکانیزم دفاعی

سوالات آسیب شناسی

تاریخچه و مکاتب

۱. این درمانگران به صورت تک به تک یا گروهی روان‌درمانی می‌کنند و مراجعان را تشویق می‌کنند تا از افکار، ادراک‌ها و احساسات لحظه به لحظه خود آگاه‌تر شوند.

الف) درمانگران گشتالتی (ب) رویکرد بینش (ج) واقعیت‌درمانی (د) معنادرمانی

۲. مفهوم «فضای زندگی» براساس نظریه چه کسی استوار است؟

الف) کورت لوین (ب) گلدشتاین (ج) هنری مورای (د) رولومی

۳. EMDR است.

الف) از درمان‌های نظریه‌پردازش هیجانی (ب) یکی از انواع مواجهه‌درمانی

ج) از درمان‌هایی شناختی (د) یک رویکرد مستقل

۴. سلامت روانی از قبول مسئولیت کامل احساسات و اعمال خود به دست می‌آید، یعنی تغییر دادن «من نمی‌توانم» به

«من می‌خواهم» پیام اصلی کدام رویکرد درمانی است؟

الف) روانکاوی (ب) شناخت‌درمانی (ج) گشتالت‌درمانی (د) رفتارگرایی

۵. اصلاح سیکلوتایمی را برای اولین بار چه کسی به کار برد؟

الف) کارل یاسپرس (ب) کارل آبراهام (ج) کارل کالبام (د) کارل گارد

۶. اصطلاح زره منش با کدام مفهوم همپوشی ندارد؟

الف) منش هیستریک (ب) منش وسواس (ج) منش خودشیفته (د) منش ضداجتماعی

۷. مفهوم همزیستی ماهر با کدام مرحله رشد روانی فروید همپوشی دارد؟

الف) دهانی (ب) معقدی (ج) احلیلی (د) نهفتگی

۸. در ثبات ابژه در نظریه ماهر با کدام مرحله رشد روانی - جنسی فروید همپوشی دارد؟

الف) دهانی (ب) معقدی (ج) احلیلی (د) نهفتگی

۹. فروید کدام مفهوم را در ابتدا لیبیدوی مسدود شده تلقی می‌کرد؟

الف) مکانیزم دفاعی (ب) عقده ادیپ (ج) اضطراب (د) روان پویشی

۱۰. چه کسی مرحله فالیک را به مرحله اولیه عشق تناسلی ناقص نام‌گذاری کرده است؟

الف) فروید (ب) اریکسون (ج) آبراهام (د) آدلر

۱۱. درمان فعال مربوط به شیوه‌های درمان کدام نظریه‌پرداز زیر است؟

الف) اریک فروم (ب) گلدشتاین (ج) فرانکل (د) فرتسی

۱۲. این دیدگاه دو مفهوم اساسی دارد و اولین است که نا خودآگاه ساختار شبیه زبان دارد و به منزله نوعی گفتگو است؟

الف) مکتب گشتالت (ب) مکتب لاکان (ج) مکتب پدیدارشناسی (د) مکتب برلین

۱۳. عشق ابژه مربوط به کدام مرحله رشد روانی جنسی فروید است؟

- الف) معقدی ب) احلیلی ج) نهفتگی د) تناسلی
۱۴. فروید اصطلاح خودشیفتگی را به‌عنوان معادل و مترادف با کدام مفهوم زیر به کار می‌برد؟
- الف) خود ب) لیبیدوی ابژه‌ای ج) عزت نفس د) خودپنداره
۱۵. اصطلاح ابژه انتقالی را برای اولین بار چه کسی به کار برد؟
- الف) وینی کات ب) کوهات ج) ملانی کلاین د) ماهر
۱۶. طبق نظریه آبراهام علت روان‌نژندی وسواس کدام فرایند زیر است؟
- الف) تثبیت در مرحله دهانی ب) تثبیت معقدی ج) واپس‌روی دهانی د) واپس‌روی معقدی
۱۷. «قانون اجبار درمان فعال» مفاهیم کدام نظریه‌پرداز زیر است؟
- الف) بایون - کتل ب) کتل - فرنستی ج) بالبی - کتل د) بایون - فرنستی
۱۸. اصطلاح «سازمان‌بندی شخصیت مرزی» را چه کسی برای اولین بار به کار بود؟
- الف) ملانی کلاین ب) کوهات ج) ماهر د) اتوکرنبرگ
۱۹. مراحل اساسی مرحله «تمامیت تمایز نیافته - تمایز - انسجام» بیان‌کننده کدام مراحل رشد نظریه‌پردازان شخصیت است؟
- الف) گلدشتاین ب) مورفی ج) مایر د) لاکان
۲۰. کدام گزینه زیر در مورد لاکان نادرست است؟
- الف) مفهوم اصلی او این است که ناخودآگاه ساختار شبیه زبان دارد
ب) نقش درمانگر تفسیر متن نشانه‌ای ساختار شخصیت است
ج) مفهوم روان‌پزشکی عقل سلیم را مطرح کرد
د) اساسی‌ترین مرحله از دیدگاه لاکان مرحله آینه‌ای است
۲۱. کدام یک از مفاهیم از اعمال ایگو محسوب نمی‌شود؟
- الف) قضاوت ب) ارتباط با واقعیت ج) مکانیسم دفاعی د) عمل تلفیقی ایگو
۲۲. کدام مکانیسم دفاعی زیر مربوط به دفاع‌های خودشیفته نیست؟
- الف) فرافکنی ب) درون فکنی ج) انکار د) تحریف
۲۳. علائم نوروتیک حاصل ناموفق بودن..... است و نتیجه موفقیت واپس‌زنی نیز به..... تبدیل می‌شود.
- الف) واپس‌روی - علائم منشی ب) واپس‌زنی - علائم منشی ج) واپس‌روی - نوروز د) واپس‌زنی - سایکوز

۲۴. «دیدگاه زمانی در مقابل سردرگمی در مورد زمان» مربوط به کدام مرحله اریکسون است؟
 الف) اعتماد ب) خودمختاری ج) ابتکار د) سخت‌کوشی
۲۵. این نظریه‌پرداز مفهوم ساختارهای پویا را جایگزین مفاهیم انرژی، ایگو و اید فروید کرد؟
 الف) ویلفرد بایون ب) راندل فیبرن ج) شاندر و فرنتسی د) اریک فروم
۲۶. عمده‌ترین کار کورت گلدشتاین توصیف..... نسبت به آسیب مغزی بود که در آن شخص هراسان و سراسیمه شده و به دلیل ترس از شکست احتمالی از انجام ساده‌ترین تکالیف سر باز می‌زند؟
 الف) واکنش بحرانی ب) سندرم نشانگان انطباق ج) خودتحقق‌بخشی د) تعادل حیاتی
۲۷. این نظریه‌پرداز تجربه لذت یا عدم لذت کودک را هسته مرکزی روابط ابتدایی مادر و کودک می‌داندست، مفهوم تثبیت به شیوه‌های روابط ایزه مربوط است تا شیوه‌های ارضاء.
 الف) هورنای ب) ماهر ج) جاکوبسن د) شاندر و فرنتسی
۲۸. این نظریه‌پرداز تأکید زیادی روی دوپاره شدن ایگو داشت و خود-ریختواره‌های خوب و بد و ریختواره‌های خوب و بد ایزه‌ای را شرح و بسط داد.
 الف) ملانی کلاین ب) اتو کربنرگ ج) هاینز کوهاوت د) ژاک لاکان
۲۹. این نظریه‌پرداز مفهوم ارگازیا (ergasia) را ابداع کرد به معنای عمل کل ارگانیسم است
 الف) کورت لوین ب) گلدشتاین ج) مازلو د) آدولف مایر
۳۰. هدف درمان این نظریه‌پرداز، این بود که به بیماران کمک کند تا با تغییر انطباق‌های ناسالم به سازگاری دست یابند
 الف) آدولف مایر ب) گاردنر مورفی ج) پرلز د) هنری مورای
۳۱. نظریات این دیدگاه بر این فرض متکی است که ارگانیسم یک سیستم زیستی تحت کنترل لذت‌طلبی است که این نظر تا حدودی به اصل لذت فروید شبیه است؟
 الف) پویایی انطباق - رادو ب) اصطلاح زره منش - رایش ج) شخص محور - راجرز د) اراده درمانی - رایش
۳۲. فرایند درمان در این دیدگاه، مستلزم مشارکت فعال درمانگر است که در این رویکرد مشاهده‌گر شرکت‌کننده نامیده می‌شود؟
 الف) هورنای ب) سالیوان ج) اریک فرام د) شاندر و فرنتسی
۳۳. شهرت سالیوان در درمان به خاطر کدام فرایند زیر است؟
 الف) روان‌شناسی بین فردی ب) همدلی و محبت مادری ج) درمان خلاق اسکیزوفرنی د) درمان افسردگی

معاینه وضعیت روانی

۱. حالات هیجانی پایدار و درونی بیمار..... و تظاهر خلق نام دارد؟
الف) عاطفه - خلق ب) خلق - عاطفه ج) محتوای فکر - خلق د) خلق - محتوای فکر
۲. کدام گزینه زیر نادرست است؟
الف) واژه‌های مثل غمگین، خشمگین، توأم با احساس گناه توصیف خلق
ب) واژه‌های مثل ملول، شاد، خلق عادی، تحریک‌پذیر، توصیف عاطفه
ج) کیفیت عاطفه مقیاسی از شدت آن است.
د) گفتار اغلب نشانه مهمی برای ارزیابی عاطفه است، اما انحصاری نیست.
۳. افکاری که در بیمار وجود دارد، و براساس آنچه بیمار به صورت خودجوش بیان می‌کند در معاینه وضع روانی چه نام دارد؟
الف) خلق ب) عاطفه ج) محتوای فکر د) فرایند تفکر
۴. کدام فرایند زیر از آشفتگی‌های ادراکی نیست؟
الف) توهم ب) خطای ادراکی ج) گسست از خویشتن د) هذیان
۵. ادراکاتی هستند که در غیاب محرک توجیه‌کننده آن‌ها بروز می‌کند و عقاید ثابت و کاذبی که دیگران این عقیده را ندارند
الف) توهم / هذیان ب) هذیان / توهم ج) پرش افکار / توهم د) پرش افکار / هذیان
۶. شمول افراطی جزئیات غیر مرتبط یا پیش‌پاافتاده که مانع حس دستیابی به معنا می‌شود؟
الف) حاشیه‌پردازی ب) پرش افکار ج) واژه‌سازی د) تفکر مماسی
۷. «تکرار خارج از بافتار واژه‌ها، عبارات یا ایده‌ها» در معاینه وضع روانی چه نام دارد؟
الف) حاشیه‌پردازی ب) پرش افکار ج) واژه‌سازی د) درجاماندگی
۸. بیمار در پاسخی به یک پرسش پاسخی می‌دهد که با موضوع کلی مرتبط است اما واقعاً جواب پرسش را نمی‌دهد؟
الف) حاشیه‌پردازی ب) پرش افکار ج) انسداد فکر د) تداعی‌های صوتی
۹. در ارزیابی روان‌پزشکی عبارت است از درک بیمار از نحوه احساس، علائم موجود و عملکرد و علل احتمالی تظاهر روان‌پزشکی خود بیمار.
الف) استدلال انتزاعی ب) بینش ج) قضاوت د) آشفتگی‌های ادراکی

اسکیزوفرنی

۱. در DSM-5 این اختلال علائم هذیانی زندگی در شریک خود مبتلا به اختلال هذیانی نام گرفته است؟
 الف) جنون اخلاق ب) جنون القایی ج) اختلال هذیانی د) اختلال توهم
۲. اصلاح روان‌پریشی واکنشی را اغلب مترادف با کدام نوع اسکیزوفرنی می‌دانند؟
 الف) هبفرنیک ب) کاتاتونیا ج) پیش‌آگهی خوب د) پیش‌آگهی بد
۳. کدام گزینه زیر در مورد اختلال روان‌پریشی گذارا نادرست است؟
 الف) در بیماران جوان شایع است ب) در افراد مسن شایع است
 ج) اختلال در زنان بیشتر است د) در کل اختلال نادری است
۴. اختلال روان‌پریشی گذرا با کدام اختلال همبودی کمتری دارد؟
 الف) اختلال شخصیت نمایشی ب) اختلال شخصیت خودشیفته
 ج) اختلال شخصیت پارانوئید د) اختلال شخصیت ضداجتماعی
۵. علائم ثانویه در اختلال اسکیزوفرنی شامل کدام علائم است؟
 الف) هذیان ب) اوتیسم ج) تداعی د) دودلی
۶. نظریه معتقد است که پیام‌های متضاد والدین در مورد رفتار و نگرش از جانب والدین اسکیزوفرنی ایجاد می‌کند؟
 الف) خانواده‌های مورب (تئودورلیدز) ب) وابستگی مضاعف (گری گوری - بیتسون)
 ج) دوسو کاذب د) هیجان ابرازی
۷. طبق نظریه فروید علت سایکوز، بازگشت به کدام مرحله رشد است؟
 الف) خودشیفتگی اولیه ب) اودیپ ج) نهفتگی د) خودشیفتگی ثانویه
۸. کدام روش از سبب‌شناسی اختلال اسکیزوفرنی به کار می‌رود؟
 الف) GSC ب) EE ج) IPT د) REBT
۹. در بیمار اسکیزوفرنیک، حاشیه‌پردازی اختلال..... به شمار می‌رود.
 الف) خلق ب) سخن ج) رفتار د) تفکر
۱۰. ویژگی بارز کاتاتونیا کدام است؟
 الف) دوره‌هایی از بی‌حرکتی فیزیکی ب) حرکات تکراری و با هدف
 ج) حرکات انعکاسی و تقلیدی د) دوره‌هایی از منگی
۱۱. در روان‌پریشی‌ها، توهمات از کدام طریق تجربه می‌شوند؟
 الف) افکار ب) حواس ج) هذیان د) شنوایی

۱۲. کدام یک از موارد زیر از ویژگی‌های اسکیزوفرنی نوع پارانوئید است؟

- الف) رفتار بچه‌گانه و نامتناسب با سن
ب) علائم منفی
ج) حفظ حالات فیزیکی منجمد و بی حرکت
د) توهمات شنیداری و هذیان‌های تعقیب و گزند

۱۳. کودکان مبتلا به اسکیزوفرنی غالباً کدام توهم را بیشتر تجربه می‌کنند؟

- الف) دیداری
ب) شنیداری
ج) بویایی
د) لامسه

۱۴. کدام گزینه زیر در مورد کودکان مبتلا به اسکیزوفرنی نادرست است؟

- الف) در کودکان اسکیزوفرنی هذیان دیده نمی‌شود.
ب) توهمات بینایی با IQ کمتر و سن پایین‌تر شروع بیماری همراه بود.
ج) توهمات بینایی اغلب ترسناک هستند
د) توهمات بینایی لامسه و بویایی ممکن است نشانگر شدت بیشتر روان‌پریشی باشند.

۱۵. خصوصیات شایع اسکیزوفرنی کودکی کدام مفاهیم زیر است

- الف) انسداد فکر-شل شدن تداعی‌ها
ب) تفکر غیرمنطقی-تفکر جادویی
ج) انسداد فکر-تفکر جادویی
د) شل شدن تداعی‌ها-تفکر جادویی

۱۶. خط مقدم درمان دارویی اسکیزوفرنی دوران کودکی و نوجوانی کدام دسته از داروها است؟

- الف) ضد روان‌پریش نسل اول
ب) ضد روان‌پریشی نسل دوم
ج) ضد افسردگی سه حلقه‌ای
د) SSRI n

۱۷. اسکیزوفرنی با شروع دوران کودکی و اسکیزوفرنی با شروع دوره نوجوانی با کدام علامت انحصاری نشان داده می‌شود؟

- الف) COS - AOS
ب) AOS - COS
ج) COS - ASD
د) ASD - COS

۱۸. مهم‌ترین مشخصه اختلال اسکیزوفرنیای با شروع کودکی نیست؟

- الف) سیر مزمن‌تر
ب) پیامد شناختی و اجتماعی شدیدتر
ج) افزایش علائم منفی
د) افزایش علائم مثبت

۱۹. اسکیزوفرنی با شروع کودکی طبق تعریف علائم روان‌پریشی مربوط به چه سنی است؟ (COS)

- الف) قبل از ۵ سالگی
ب) قبل از ۱۰ سالگی
ج) قبل از ۱۳ سالگی
د) قبل از ۱۵ سالگی

۲۰. اسکیزوفرنی با شروع نوجوانی طبق تعریف مربوط به چه سنی است؟ (AOS)

- الف) قبل از ۱۲ سالگی
ب) قبل از ۱۵ سالگی
ج) قبل از ۱۸ سالگی
د) قبل از ۲۰ سالگی

۲۱. کدام نوع اسکیزوفرنی با سیر بالینی شدیدی، کارکرد روانی اجتماعی ضعیف و افزایش شدت هماهنگی مغز همراه است؟

- الف) AOS
ب) COS
ج) بزرگسالی
د) STPD

۲۲. کدام گزینه زیر در مورد اسکیزوفرنی دوران کودکی نادرست است؟

- الف) اسکیزوفرنی با شروع کودکی مشابه انواع شدیدتر، مزمن، مقاوم بزرگسالی است
 ب) در سنین کودکی پسرها کمی بیشتر مبتلا به اسکیزوفرنی می‌شوند.
 ج) شیوع اسکیزوفرنی در والدین کودکان مبتلا به اسکیزوفرنی حدود ۲۰ درصد است.
 د) پسرها در مقایسه دخترها اغلب در سنین پایین‌تری علائم بیماری نشان می‌دهند.

۲۳. کدام گزینه زیر در مورد بررسی‌های الکتروانسفالوگرافیک افراد اسکیزوفرنی نادرست است؟

- الف) امواج آلفا کمتری دارند.
 ب) امواج دلتا و تتا افزایش می‌یابد.
 ج) امواج صرعی شکل افزایش می‌یابد.
 د) دروازه بانی حسی دارند.

۲۴. کدام فرضیه یکی از علل و علائم مثبت و منفی اسکیزوفرنی محسوب می‌گردد؟

- الف) فرضیه دوپامین
 ب) فرضیه گابا
 ج) فرضیه سروتونین
 د) فرضیه گلوتامات

۲۵. بیماران کدام نوع اسکیزوفرنی از نظر توانایی‌های ذهنی و واکنش‌های هیجانی و نیز رفتار کمتر از بیماران مبتلا به

سایر انواع اسکیزوفرنی واپس‌روی نشان می‌دهند؟

- الف) پارانوئید
 ب) آشفته
 ج) کاتاتونیک
 د) باقی‌مانده

۲۶. مشخصه کدام نوع از اسکیزوفرنی پسرفت آشکار در رفتارهای بدوی مهار گسیخته و سازمان دریافته و فقدان علائم

منطبق بر ملاک‌های نوع کاتاتونیک است؟

- الف) پارانوئید
 ب) آشفته
 ج) کاتاتونیک
 د) باقی‌مانده

۲۷. تشخیص کدام نوع از اسکیزوفرنی امروز دچار اختلال شخصیت مرزی اسکیزوئید اسکیزوتایپال داده می‌شود؟

- الف) بوفه دلیران
 ب) نهفته
 ج) پارافرنی
 د) شبه روان‌نژندی

۲۸. احساس شهودی را که برخی از بالینی‌گران دارند که قادر به ایجاد وفاق روحی با بیماران نخواهد بود، در مفاهیم بالینی چه

می‌گویند؟

- الف) احساس همدلی
 ب) احساس ناهمخوانی
 ج) احساس پیش‌رس
 د) احساس عاطفی

۲۹. بارزترین نمونه اختلال در محتوای فکری افراد اسکیزوفرنی چیست؟

- الف) هذیان
 ب) توهم
 ج) قضاوت
 د) بینش

۳۰. کدام گزینه زیر نادرست است؟

- الف) اختلال محتوای فکر به افکار و اعتقادات بیمار و تفسیری که از محرک‌ها ارائه می‌دهند.
 ب) اختلال شکل فکر به طور عینی در زبان و گفتار و نوشتار بیمار مشاهده می‌شود.
 ج) حاشیه‌سازی سالاد کلمات مربوط به جریان فکری است.
 د) اختلال جریان فکر به روش جمع‌بندی افکار و گفتار مربوط است.

۳۱. کدام گزینه زیر در مورد معاینه وضعیت روانی اسکیزوفرنی نادرست است؟

- (الف) شخص زمان و مکان وقوف دارند
(ب) حافظه معمولاً سالم است
(ج) تخریب شناختی در اسکیزوفرنی
(د) داشتن بینش کافی به ماهیت و شدت اختلال خود

۳۲. اصطلاح اسکیزوفرنیفرم را چه کسی مطرح کرد؟

- (الف) کارل کالپام
(ب) کارل آبراهام
(ج) گابریل لنگفت
(د) یاسپرس

۳۳. کدام نوع از اسکیزوفرنی در بین نوجوانان و جوانان شایع است؟

- (الف) اسکیزوافکتیو
(ب) اسکیزوفرنی فرم
(ج) اسکیزونئید
(د) کاتاتونیک

۳۴. کدام گزینه زیر در مورد اختلال هذیان نادرست است؟

- (الف) اختلال محتوای فکر به صورت هذیان علامت کلیدی این اختلال است
(ب) در مورد موقعیت سنجی خود هیچ مشکلی ندارد
(ج) این بیماران نسبت به بیماری خود بینش دارند
(د) حافظه و فرایندهای شناختی آنها سالم است

۳۵. در این سندروم بیماران معتقد هستند که یک نفر که معمولاً موقعیت اجتماعی بهتری نسبت به این بیماران دارند

عاشق آنها شده و خواهان آنها است؟

- (الف) سندروم اتللو
(ب) سندروم کلرامبو
(ج) سلوک متناقض‌گویی
(د) سندروم انتساب بویایی

۳۶. بیماران مبتلا به این سندروم به خاطر از دست دادن اموال مقاوم و قدرت و نیروی خود شاکی هستند و هذیان

دارند؟

- (الف) سندروم کرامبو
(ب) سندروم کاپگراس
(ج) سندروم متناقض
(د) سندروم کوتار

۳۷. کدام گزینه زیر در مورد میزان شیوع اسکیزوفرنی نادرست است؟

- (الف) اسکیزوفرنی در مردها زودتر از زنان شروع می‌شود
(ب) سن شروع در مردان ۲۵-۱۰ سالگی و در زنان ۳۵-۲۵ سالگی
(ج) مردان بیشتر از زنان ممکن است دچار علائم مثبت شوند
(د) موارد پس از ۴۵ سالگی اسکیزوفرنی با شروع دیررس نامیده می‌شود

۳۸. کدام گزینه درباره سبب‌شناسی اسکیزوفرنی نادرست است؟

- (الف) فزونی سروتونین یکی از علل علائم مثبت و منفی اسکیزوفرنی است.
(ب) کمبود گابا می‌تواند پرفعالیتی دوپامین را مسبب شود.
(ج) سبب‌شناسی در مغز بیماران اسکیزوفرنی افزایش اندازه بادامه، هیپوکامپ را نشان می‌دهد.
(د) آسیب‌دیدگی عقده‌های قاعده‌ای و مخچه باعث اسکیزوفرنی می‌شود.

۳۹. حرکات عجیب، حرکات قالبی، راه رفتن ناشیانه، کدام سبب‌شناسی اختلال اسکیزوفرنی را توجیح می‌کند؟

الف) عقده‌های قاعده‌ای (ب) مخچه (ج) قشر پیش‌پیشانی (د) عقده‌های قاعده‌ای، مخچه

۴۰. علائم صرع مرکب ناشی از آسیب به کدام قسمت از مغز افراد مبتلا به اسکیزوفرنی است؟

الف) پیشانی (ب) گیجگاهی (ج) پس سری (د) آهیانه

۴۱. طبق نظریه چه کسی اسکیزوفرنی نتیجه تحریقاتی است که در ارتباط دوسوم نوزاد و مادرش به وجود می‌آید؟

الف) ماهر (ب) سالیوان (ج) گری گوری (د) تئودرلیدز

۴۲. این نظریه‌پرداز اسکیزوفرنی را به صورت اختلال در روابط بین فردی می‌نگریست؟

الف) ماهر (ب) سالیوان (ج) گری گوری (د) تئودرلیدز

۴۳. نظریه «تعهد دوگانه» را چه کسی مطرح کرد؟

الف) ماهر (ب) سالیوان (ج) گری گوری و بیتسون (د) تئودرلیدز

۴۴. طبق این نظریه در خانواده‌هایی با سطح بالایی ابراز هیجان میزان عود اسکیزوفرنی بالاست؟

الف) نظریه تعهد دوگانه (ب) خانواده‌های گسیخته (ج) نظریه ابراز هیجان (د) خانواده‌های شبه دوسویه

۴۵. منابع ایگو (EGO) در کدام دسته از بیماران اسکیزوفرنی آگاهانه‌تر از دیگر بیماران است؟

الف) پارانوئید (ب) نابسامان (ج) کانائونیک (د) باقی‌مانده

۴۶. در کدام دسته از اختلالات اسکیزوفرنی به دلیل سوءتغذیه یا خودزنی مراقبت طبی هم ممکن است لازم می‌شود؟

الف) پارانوئید (ب) نابسامان (ج) کانائونیک (د) باقی‌مانده

۴۷. علائم «اضطراب عام، دودلی عام» در گذشته «اسکیزوفرنی مرزی» نیز نامیدند؟

الف) اسکیزوفرنی رؤیازده (ب) اسکیزوفرنی شبه روان‌نژدانه

ج) نهفته (د) پارافرنی

۴۸. دو علامت عاطفی شایع در افراد اسکیزوفرنیک کدام ویژگی‌های زیر است؟

الف) کاهش پاسخدهی هیجان-حالت هیجانی فعال (ب) حالت عاطفی تخت-اختلال فکر

ج) اختلال ادراکی-محتوای فکر (د) محتوای فکر-اختلال شکل فکر

۴۹. شایع‌ترین اختلال روانی در اسکیزوفرنی چه توهمی است؟

الف) بینایی (ب) شنوایی (ج) بویایی (د) چشایی

۵۰. وقتی فرد مبتلا به اسکیزوفرنی مثلاً می‌گوید «من مسیحم، اینجا بهشت است و الان سال ۳۵ میلادی است» در چه

فرایندی دچار مشکل است؟

الف) موقعیت‌سنجی (ب) حافظه (ج) قضا و بینش (د) تخریب‌شناسی

۵۱. درمان پیگیرانه اجتماعی را چه کسی برای اسکیزوفرنی مطرح کرد؟

الف) گرگوری و بیتسون (ب) ویسکانسیون (ج) اشن (د) بلولر

۵۲. کدام نوع اسکیزوفرنی در زنان بیشتر است؟

- الف) اسکیزو افکتیو ب) اسکیزوفرنی فرم ج) اختلال هذیانی د) اسکیزوئید

۵۳. کدام گزینه زیر در مورد اختلال هذیانی نادرست است؟

- الف) موقعیت سنجی این افراد معمولاً هیچ مشکلی ندارد
ب) حافظه این افراد سالم است
ج) بیماران مبتلا به اختلال هذیانی معمولاً اطلاعاتی معتبر به دست نمی‌دهند
د) این بیماران هیچ بینشی در مورد بیماران خود ندارند

۵۴. علامت کلاسیک اختلال هذیانی کدام نوع هذیان است؟

- الف) نوع حسادت ب) گزند ج) اروتومانیک د) نوع جسمانی

۵۵. علامت کلیدی اختلال هذیانی چه چیزی است؟

- الف) قضاوت ب) محتوای فکر ج) اختلال ادراکی د) قابلیت اعتماد

۵۶. اختلالات همراه با اختلال روان‌پریشی گذرا را نام برید؟

- الف) شخصیت نمایشی - خودشیفته ب) اسکیزوئید - مرزی
ج) شیدایی - افسرده د) افسرده - دوقطبی

۵۷. کدام لوب مغزی در افراد اسکیزوفرنی در فقدان بینش تأثیرگذار است؟

- الف) آهیانه ب) گیجگاهی ج) پس سری د) پیشانی

۵۸. شاه‌علامت کدام اختلال، بهت‌زدگی، حالت عاطفی کند، انزوای مفرط، منفی‌کاری، کندی واضح روانی در کدام اختلال دیده می‌شود؟

- الف) با خصایص کاتاتونیک (ب) مالیخولیا ج) افسردگی فصلی د) افسردگی درون‌زاد
۵۹. بینش در کدام اختلال نسبت به بیماری خود اغلب افراطی است؟

- الف) افسرده ب) وسواس ج) دوقطبی د) اسکیزوفرنی

۶۰. بینش در کدام اختلال نسبت به بیماری خود اغلب افراطی است؟

- الف) افسرده ب) وسواس ج) دوقطبی د) اسکیزوفرنی

۶۱. کسانی که مبتلا به اختلال پانیک هستند، اکثریت قبل از مبتلا شدن به اختلال پانیک کدام اختلال را تجربه می‌کنند؟

- الف) اختلال اضطرابی ب) افسردگی اساسی ج) اضطراب فراگیر د) وسواس

۶۲. در افراد مبتلا به پانیک کدام بخش از مغز آسیب ندیده است؟

- الف) گیجگاهی ب) هیپوکامپ ج) آمیگدال د) پیشانی

۶۳. شایع‌ترین اختلالاتی که هم‌زمان با اختلالات دیگر یافت می‌شود؟

- الف) OCD ب) GAD ج) OCPD د) SAD

۶۴. در مقیاس DSM-5 ملاک‌های تشخیصی و تمایز بین اضطراب فراگیر و اضطراب بهنجار بر کدام واژه متمرکز است؟

- الف) پایدار ب) نگرانی آینده ج) مفرط د) اختلال بینش

۶۵. کدام گزینه زیر نادرست است؟

- الف) مرحله معقدی ---- واکنش وارونه ب) دفاع خودشیفته ---- ابتدایی‌ترین دفاع
ج) کودکان و روان‌پریشی ---- دفاع خودشیفته د) دفاع پخته در نوجوان ---- بیماران غیر روان‌پریشی

۶۶. مکتب و رویکرد درمانی این نظریه پرداز، شامل نیاز به بیگانگی کمتر با خود و رابطه بیشتر با دیگران است؟

- الف) مکتب فرویدی پارس ب) شاندر- رادو
ج) ویلهلم رایش د) گاردنر مورفی

۶۷. به عقیده این نظریه پرداز سه مرحله اساسی رشد عبارت است از..... (۱) مرحله تمامیت تماز نیافته، (۲) مرحله تمایز،

(۳) مرحله انسجام؟

- الف) اشپیتز ب) هارتمن ج) مورفی د) هنری مورای

۶۸. کدام اختلال شخصیت با اختلال جسمانی‌سازی یا سندرم بریکه دیده شده است؟

- الف) اختلال شخصیت مرزی ب) اختلال شخصیت نمایشی
ج) خودشیفته د) ضداجتماعی

۶۹. این گونه بیماران وضعیت هشیاری و شناخت سالمی دارند و از ضرب‌المثل‌ها تفسیری انتزاعی ارائه می‌دهند؟

- الف) اسکیزوئید ب) اسکیزوتیپال ج) پارانوئید د) اجتنابی

۷۰. این بیماران اگر چه اختلال فکر واضحی ندارند، اما تکلمشان متمایز یا ویژه است و ممکن است معنایش را فقط

خودنشان می‌دهند و اغلب نیازمند تفسیر است؟

- الف) اسکیزوئید ب) اسکیزوتیپال ج) مرزی د) پارانوئید

۷۱. در کدام دسته از اختلالات شخصیت دوره نهفتگی REM کوتاه، تداوم خواب مختل و نتایج غیرطبیعی در آزمون

فرونشانی دگزامتازون دیده می‌شود؟

- الف) اسکیزوئید ب) اسکیزوتیپال ج) مرزی د) پارانوئید

۷۲. کدام گزینه زیر در مورد شخصیت مرزی نادرست است؟

- الف) این بیماران احساس وابستگی و خصومت را همزمان دارند.
ب) تنهایی را نمی‌توانند تحمل کنند دیوانه‌وار در جستجوی رابطه هستند.
ج) در آزمون‌های فرافکن روند پردازش فکر آن‌ها بهنجار است.
د) در آزمون‌های هوش و کسلر قدرت استدلال متعارض از خود نشان می‌دهند.

۷۳. در کدام روان‌درمانی از دو تکنیک شفاف‌سازی و رؤیاسازی برای درمان مرزی استفاده می‌گردد؟

- الف) DBT ب) MBT ج) TFB د) CBT

۷۴. بدبینی، انفعال ترس از ابراز احساسات جنسی و پرخاشگرانه مشخصه‌های رفتار کدام دسته از بیماران مبتلا به اختلال شخصیت است؟

الف) Apd (ب) Dpd (ج) Ocpd (د) Ppd

۷۵. کدام اختلال زیر در مردها بیشتر است؟

الف) Spd (ب) Stpd (ج) Ppd (د) Ocpd

۷۶. اصطلاح دمانس پره‌کوزه را برای اولین بار چه کسی مطرح کرد؟

الف) بندکیت مورل (ب) امیل کرائپلین (ج) یاسپرس (د) آدولف مایر

۷۷. تلاش‌های وی به هموار شدن مسیری منجر شد که به درک مفهوم روان‌شناختی علائم و نشانه‌های اسکیزوفرنی، نظیر هذیان‌ها و توهمات کمک می‌کند؟

الف) مورل (ب) بلولر (ج) یاسپرس (د) اشنايدر

۷۸. در کدام اختلال از طیف اسکیزوفرنی، عدم نیاز به ملاک افت کارکرد شغلی و اجتماعی فرد است، در عین حال که امکان چنین افتی وجود دارد، ولی برای تشخیص‌گذاری ضرورتی ندارد.

الف) پارانوئید (ب) اسکیزوفرنی فرم (ج) اسکیزوافکتیو (د) روان‌پریشی گذرا

۸۰. طبق مقیاس DSM-5 میزان شیوع در کدام گزینه زیر نادرست است؟

الف) مرزی - زنان بیشتر / خودشیفته - زنان

ب) اسکیزوفرنی - مساوی / خلق‌ادواری - مساوی

ج) دوقطبی نوع یک مساوی - نمونه‌های بالینی دوقطبی نوع دو زنان بیشتر.

د) اختلال شخصیت وسواسی مردان ۲ برابر بیشتر - اجتنابی - مساوی

۸۱. مهم‌ترین تفاوت روان‌پریشی مانیا - افسردگی که امیل کرائپلین مطرح کرد با دمانس زودرس در چه مفهومی بوده است؟

الف) ملانکولیای کهولتی (ب) سیر تباهی دمانس وجود نداشت

ج) اختلال خلق دیرآغاز بود. (د) برفرايند شناختی دمانس زودآغاز تأکید داشت

۸۲. افسردگی ملانکولیای کهولتی، نوعی افسردگی که از همان زمان شکلی از اختلالات خلق دیرآغاز نام گرفت توسط چه کسی مطرح شد؟

الف) کارل کالبام (ب) بلولر (ج) لنگفت (د) کرائپلین

۸۳. این نظریه پرداز معتقد بود که اسکیزوفرنی یک روش انطباقی برای اجتناب از ترس و وحشت و احساس جدایی از خود است.

الف) ماهلر (ب) پاول فدرن (ج) سالیوان (د) تئودرلیدز

۸۴. سبب‌شناسی اسکیزوفرنی از دیدگاه روانکاوی (فروید) چیست؟

الف) نقص ایگو (ب) تثبیت زودرس - نقص ایگو

ج) تعارض درونی (د) اضطراب و مقاومت

۸۵. کدام گزینه زیر نادرست است؟

- (الف) اسکیزوفرنی آشفته، بهترین توصیف از رفتار این بیماران، ابلهانه یا احمقانه است.
 (ب) یکی از حملات و علائم اختلال وحشت‌زدگی، ترس از دست دادن کنترل یا دیوانه شدن
 (ج) منابع ایگو در بیماران کاتاتونیک غنی‌تر از نابسامان و پارانوئید است.
 (د) اختلال اضطراب اجتماعی، بیمار نگران است که دیگران وی را مضطرب، ضعیف، دیوانه، احمق، کسالت‌آور تصور کنند.

۸۶. عبارتی است که فقدان احساس روشن را بیان می‌کند، احساس اینکه جسم، ذهن، و حوزه نفوذ بیمار به کجا ختم می‌شود و جسم، ذهن و حوزه نفوذ سایر ابژه‌های جاندار و بی‌جان از کجا آغاز می‌شود؟

- (الف) اختلال محتوای فکر (ب) اختلال شکل فکر (ج) اختلال ادراکی (د) از دست دادن مرزهای ایگو

۸۷. بیمارانی که تولید علائمشان کاملاً برعهده خودشان بوده مستحق تشخیص..... است. بیمارانی که جعل علائم روان‌پریشی‌شان کمتر به عهده خودشان است مستحق تشخیص..... می‌باشند.

- (الف) ساختگی - مجاورت (ب) ساختگی - تمارض (ج) تمارض - ساختگی (د) ساختگی - اسکیزوفرنی

۸۸. اصطلاح «اسکیزوافکتیو» را چه کسی مطرح کرد؟

- (الف) گابریل لنگفت (ب) ژاکوب کازانین (ج) بلولر (د) کارل کالبام

۸۹. کدام گزینه زیر در مورد اختلال «اسکیزوافکتیو» نادرست است؟

- (الف) پیش‌آگهی بهتر از اسکیزوفرنی
 (ب) پیش‌آگهی بدتر از افسردگی
 (ج) در مقایسه با اسکیزوفرنی به لیتیوم جواب بهتر می‌دهد.
 (د) اسکیزوافکتیو نوع افسرده در مردان بیشتر از زنان است.

۹۰. کدام گزینه زیر در مورد اختلال اسکیزوفرنی‌فرم نادرست است؟

- (الف) علائم اصلی اختلال اسکیزوفرنی فرم مشابه علائم اسکیزوفرنی است.
 (ب) هر دوره بیماری حداقل یک ماه ولی کمتر از ۶ ماه ادامه یابد.
 (ج) ویژگی بعدی اختلال اسکیزوفرنی فرم، افت کارکرد شغلی و اجتماعی
 (د) وقتی که یک دوره بیماری بین ۱ تا ۶ ماه طول می‌کشد و فرد در این مدت کاملاً بهبود می‌یابد.

۹۱. شایع‌ترین علامتی که عامل پیش‌بینی‌کننده عدم همراهی بیمار با روند درمان است، و احتمال عود درمان‌های

اجباری، پرخاشگری، کارکرد ضعیف‌تر روانی اجتماعی و سیر بیماری را افزایش می‌دهد، کدام علامت است؟

- (الف) عدم بینش (ب) علائم مثبت (ج) علائم منفی (د) عاطفه سطحی و نامناسب

۹۲. کدام گزینه زیر در مورد شیوع اختلال اسکیزوفرنی نادرست است؟

- (الف) بروز کلی اسکیزوفرنی در زنان به خصوص کسانی که درمان دریافت کرده‌اند پایین‌تر است؟
 (ب) بار عاطفی علائم در زنان بیشتر است.
 (ج) سن شروع بیماری در زنان پایین‌تر از مردان است.
 (د) کارکرد اجتماعی زنان بهتر حفظ می‌شود.

۹۳. کدام گزینه زیر در مورد اختلال هذیان نادرست است؟

- الف) اختلال محتوای فکر به صورت هذیان علامت کلیدی این اختلال است.
ب) بیماران دچار اختلال هذیان هیچ مشکلی در موقعیت‌سنجی خود ندارند
ج) حافظه و سایر فرایندهای شناختی در بیماران دچار اختلال هذیانی آسیب می‌بیند.
د) هذیان گزند، علامت کلاسیک اختلال هذیانی است.

۹۴. کدام گزینه زیر در مورد سندروم‌ها نادرست است؟

- الف) سندرم کلرامبو، این بیماران تنها، منزوی، وابسته و از لحاظ جنسی مهارشده هستند.
ب) سندرم اتللو، شامل هذیان‌های بی‌وفایی است.
ج) سندرم کاپگراس، پدیده هذیانی است که بر مبنای آن هرگونه عشق انکار می‌شود.
د) سندرم کوتار از دست دادن اموال و متعلقات، شأن و مقام و قدرت و نیروی خودکشانی هستند.

۹۵. اصطلاح «دیس مرفوفوبی» برای چه اختلالی به کار می‌رود؟

- الف) هذیان عفونت ب) هذیان بدریخت‌هراسی ج) سندرم انتساب بویایی د) سلوک متناقض‌گونه

۹۶. علامت مشخصه این اختلال توهمی بینایی، حاوی تمام یا بخشی از بدن خود فرد است که وهم نیز خوانده می‌شود.

معمولاً بی‌رنگ و شفاف است و طوری ادراک می‌شود که انگار در آینه است.

- الف) خودبیمارانگاری ب) بدریخت‌انگاری ج) اتوسکوپ (خویش‌بینانه) د) دیسمورفوفوبی

۹۷. مشخصه این سندرم عبارت است از افسردگی، هذیان و پیدایش فکر صدمه زدن به خود یا نوزاد؟

- الف) روان‌پریشی نفاسی / علائم روان‌پریشی ب) افسردگی پس‌زایمانی «خلق»

- ج) افسردگی فصلی د) افسردگی اساسی

۹۸. احساس سنگین خشکی یا افتادگی دست‌ها یا پاها تعریف این سندرم است. «این احساس حداقل یک ساعت در روز

ولی اغلب چند ساعت ادامه می‌یابد»

- الف) آتیپیک ب) فلج سربی ج) تیپیک د) ملانکولیا

اختلال شخصیت

۱. کدام گزینه زیر از ویژگی‌های اصلی سبب‌شناسی اختلالات شخصیت نیست؟
 (الف) روابط میان فردی (ب) خلق (ج) شناخت (د) کنترل تکانه
۲. مشخصه اصلی اختلالات شخصیت پارانوئید کدام است؟
 (الف) رقابت (ب) حسادت (ج) شکاکیت (د) انزوای طلبی
۳. در مدل بازنگری اختلالات شخصیت در مقیاس ۵-DSM کدام اختلال زیر در طبقه‌بندی اختلالات شخصیت وجود ندارد؟
 (الف) دوری جو (ب) ضداجتماعی (ج) نمایشی (د) مرزی
۴. براساس ۵-DSM اختلال شخصیت ضداجتماعی از چند سالگی شروع می‌شود؟
 (الف) ۱۳ سالگی (ب) ۱۴ سالگی (ج) ۱۵ سالگی (د) ۱۶ سالگی
۵. کدام علائم اختلال شخصیت برون‌دگرساز است، یعنی می‌تواند محیط بیرونی خود را تغییر دهد و بر نیازهای خود منطبق سازد؟
 (الف) آلویلاستیک (ب) ایگوسینوتیک (ج) مضطرب و بیمناک (د) ناپایداری
۶. با توجه به کدام ویژگی افراد دارای اختلال شخصیت بابت رفتار غیرانطباقی خود احساس اضطراب نمی‌کنند؟
 (الف) آلویلاستیک (ب) ایگوسینوتیک (ج) مضطرب و بیمناک (د) ناپایداری
۷. کدام ویژگی زیر از هسته‌های اصلی اختلال شخصیت نیست؟
 (الف) شناخت (ب) کنترل تکانه (ج) عاطفه‌مندی (د) حافظه
۸. کدام اختلال با سندروم بریکه رابطه قوی دارد؟
 (الف) خودشیفته (ب) نمایشی (ج) مرزی (د) ضد اجتماع
۹. در کدام اختلال شخصیت بیماران گاه صنایع ادبی غیر معمول مثل استعاره‌های غریب به کار می‌برند؟
 (الف) OCPD (ب) STPD (ج) PPD (د) SPD
۱۰. کدام گزینه زیر در مورد اختلال اسکیزوتایپال نادرست است؟
 (الف) تفکر و نحوه ارتباط برقرار کردن مختل شده است.
 (ب) افکار خرافی و مدعی غیب‌بینی دارند.
 (ج) اغلب ظاهری طبیعی و حتی گرم و دوست‌داشتنی دارند.
 (د) خطای ادراکی یا درشت‌بینی دارند و افراد را مثل آدم‌های چوبی می‌بینند.
۱۱. کدام گزینه در مورد اختلال اسکیزوئید نادرست است؟
 (الف) تکلم بیمار هدفمند است.
 (ب) وضعیت هشیاری و شناخت این بیماران سالم است.
 (ج) افکار خرافی و مدعی غیب هستند.
 (د) حافظه‌شان خوب کار می‌کند و از ضرب‌المثل‌های تفسیر انتزاعی استفاده می‌کنند.

۱۲. زندگی جنسی این بیماران منحصراً در خیال طی می‌شود و ایجاد روابط جنسی پخته را هر بار به وقتی دیگر موکول می‌کنند.

الف) اسکیزوئید (ب) اسکیزوتایپال (ج) پارانوئید (د) مرزی

۱۳. افراد مبتلا به این اختلال معمولاً هیچ‌وقت نمی‌توانند خشم خود را مستقیماً ابراز کنند، اما می‌توانند در امور فارغ از روابط انسانی مثل ریاضیات و نجوم سرمایه عاطفی قابل توجهی صرف کنند.

الف) مرزی (ب) نمایشی (ج) ضداجتماعی (د) اسکیزوئید

۱۴. کدام اختلال شخصیت تفکرات خلاق و ابتکارانه در ذهن خود پرورش می‌دهند؟

الف) نمایشی (ب) مرزی (ج) اسکیزوئید (د) خودشیفته

۱۵. کدام ویژگی زیر مربوط به صفات دائمی اختلال اسکیزوتایپال نیست؟

الف) تفکر جادویی (ب) گسست از واقعیت (ج) فقدان عاطفه (د) افکار انتساب به خود

۱۶. کدام اصطلاح زیر در مورد اختلال شخصیت مرزی نادرست است؟

الف) اسکیزوفرنی موقت (ب) اختلال منش سایکوتیک

ج) روان‌پریش همزیستی (د) شخصیت‌انگاری

۱۷. کدام گزینه زیر در مورد اختلالات مرزی نادرست است.

الف) داشتن چرخش‌های سریع خلق (ب) داشتن حملات میکروسایکوتیک

ج) داشتن احساس وابستگی و خصومت هم‌زمان (د) تنها و منزوی هستند و تعامل را دوست ندارند

۱۸. در کدام اختلال شخصیت دوره نهفتگی REM کوتاه و تداوم خواب مختل شده است؟

الف) ضداجتماعی (ب) مرزی (ج) خودشیفته (د) نمایشی

۱۹. کدام ویژگی زیر از مشخصه‌های اصلی بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی نیست؟

الف) هراس عام (ب) اضطراب عام (ج) رفتار جنسی آشوبناک (د) سلطه‌پذیری

۲۰. بیماران این اختلال عموماً احساس مزمن پوچی و حمله‌هایی که دوام روان‌پریشی دارند تکانشی عمل می‌کنند و توقع روابطی غیر متعارف دارند.

الف) پارانوئید (ب) ضداجتماعی (ج) وسواس (د) مرزی

۲۱. کدام اختلال شخصیت همکاری خوبی دارند و مشتاق هستند که تاریخچه خود را با جزئیات کامل ارائه دهند؟

الف) OCPD (ب) ODD (ج) NPD (د) HPD

۲۲. تشخیص افتراقی خودشیفته از اختلال شخصیت مرزی چیست؟

الف) سابقه رفتار تکانشی کمتر است (ب) اضطراب کمتر دارند

ج) سوء مصرف وابسته به الکل ندارند (د) اقدام به خودکشی بیشتر است

۲۳. کدام دسته از داروها برای درمان اخلاص شخصیت خودشیفته می‌تواند مفید باشد؟

الف) ضدافسردگی (ب) بنزودیازپین‌ها (ج) هالوپریدول (د) کاربامازپین

۲۴. بارزترین نکته در مصاحبه با این اختلال شخصیت اجتنابی در هنگام مصاحبه بالینی چیست؟
الف) افسردگی رایج ب) خجالتی بودن ج) اضطراب داشتن د) عدم همکاری با درمانگر
۲۵. صفت شخصیتی عمده اختلال شخصیت اجتنابی چیست؟
الف) ترس از طرد شدن ب) کمرویی ج) اضطراب د) افسردگی
۲۶. خصیصه بالینی محوری اختلال شخصیت دوری‌گزین چیست؟
الف) ترس از طرد شدن ب) کمرویی ج) اضطراب د) افسردگی
۲۷. در کدام اختلال بیماران در مصاحبه رفتاری رسمی و خشک دارند ممکن است از این که خودشان بر جریان مصاحبه مسلط نیستند، مضطرب می‌شوند؟
الف) وسواس ب) مرزی ج) اسکیزوئید د) اجتنابی
۲۸. در کدام اختلال شخصیت بیماران اغلب خود می‌دانند که بیمارند و لذا خودشان به جستجو و درمان برمی‌آیند؟
الف) مرزی ب) وسواس ج) اسکیزوئید د) اجتنابی
۲۹. صفت کدام اختلال شخصیت، مانع تراشی و کارشکنی، تعلل و مسامحه، لجبازی و ناکارآمدی به شکل پنهان وجود دارد؟
الف) شخصیت افسرده ب) پرخاشگر منفعل ج) ضداجتماعی د) مرزی
۳۰. فراد مبتلا به اختلال شخصیت وسواس معمولاً کدام علائم افسردگی را می‌توانند داشته باشند؟
الف) کوتاه بودن دوره NREM – غیر طبیعی بودن نتایج آزمون فرونشانی دگزامتازون
ب) کوتاه بودن دوره REM – غیر طبیعی بودن نتایج آزمون فرونشانی دگزامتازون
ج) غمگین بودن اختلال خواب – افزایش محتوای خواب شبانه
د) اختلال خواب، حجم کلی خواب کاهش می‌یابد
۳۱. در کدام دسته از اختلالات شخصیت دوره نهفتگی REM کوتاه تداوم خواب مختل و نتایج غیر طبیعی در آزمون فرونشانی دگزامتازون دیده می‌شود؟
الف) اسکیزوئید ب) اسکیزوتیپال ج) مرزی د) پارانوئید
۳۲. کدام گزینه زیر نادرست است؟
الف) افراد ocpd از اینکه خودشان بر جریان مصاحبه مسلط شوند مضطرب می‌شوند.
ب) در اختلال شخصیت اسکیزوئید درمانگر می‌یابد که این گونه بیماران دلشان می‌خواهد مصاحبه زود تمام می‌شود.
ج) بارزترین نکته در مصاحبه بالینی اختلال شخصیت اجتنابی این است درحین مصاحبه اضطراب ندارند.
د) بیماران اختلال شخصیت نمایشی در مصاحبه کلاً همکاری خوبی دارند.
۳۳. کدام اختلال شخصیت اغلب مبتلا به عقده حقارت هستند و معمولاً آن‌ها را اختلال شخصیت مضطرب می‌خوانند؟
الف) خودشیفته ب) نمایشی ج) وابسته د) اجتنابی

۳۴. شایع‌ترین اختلال شخصیت همراه با اختلال شخصیت پارانوئید کدام گزینه زیر است؟

الف) NPD, SPD, STPD ب) OCPD, SPD, STPD

ج) DPD, SPD, STPD د) HPD, SPD, STPD

۳۵. کدام اختلال شخصیت، افراد مبتلا در دوران کودکی، ممکن است رفتارهای «عجیب و غریب» یا «غیرعادی» به نظر

برسند و مورد تمسخر قرار بگیرند؟

الف) PPD ب) خودشیفته ج) نمایشی د) مرزی

۳۶. این افراد، معمولاً ظاهری «آرام» و بدون واکنش هیجانی قابل رؤیت باشند و به ندرت، ژست‌ها یا حالات چهره مثل

لبخند یا تکان دادن سر را متقابلاً پاسخ می‌دهند؟

الف) پارانوئید ب) اسکیزوئید ج) اجتنابی د) وابسته

۳۷. ویژگی اصلی این اختلال، الگوی نافذی از نقایص اجتماعی و بین فردی است که با احساس حاد ناراحتی و کاهش

توانایی برای روابط نزدیک و نیز تحریفات شناختی یا ادراکی و رفتار غیر متعارف مشخص می‌شود.

الف) پارانوئید ب) اسکیزوئید ج) اسکیزوتایپال د) اجتنابی

۳۸. کدام گزینه زیر در مورد افراد اسکیزوتایپال نادرست است؟

الف) افراد مبتلا به اختلال اغلب بدگمان بوده و ممکن است دارای افکار پارانوئید باشند.

ب) روابط بین فردی خشک و تصنعی است.

ج) عاطفه نامتناسب و محدود

د) نسبت به تحسین یا انتقاد سایرین بی تفاوت است.

۳۹. کدام گزینه زیر در مورد اختلال شخصیت اسکیزوئید نادرست است.

الف) دچار سردی عاطفی، بی‌علاقگی، فقدان عاطفه

ب) تقریباً همواره فعالیت‌های انفرادی را انتخاب می‌کنند

ج) نسبت به تحسین یا انتقاد سایرین بی تفاوت است

د) افکار انتساب

۴۰. این افراد در صورت اجبار با سایرین تعامل می‌کنند اما ترجیح می‌دهند که سر در لاک خود داشته باشند؛ چراکه فکر

می‌کنند متفاوت‌اند و واقعاً با جمع «جور» نیستند؟

الف) پارانوئید ب) اسکیزوئید ج) اسکیزوتایپال د) مرزی

۴۱. این افراد هنگام حضور یک مهمانی شام، فرد مبتلا به این اختلال با گذشت زمان نیز احساس راحتی بیشتری نخواهد

کرد، بلکه در عوض ممکن است به طور فرایندهای دچار تنش و بدگمانی گردد.

الف) پارانوئید ب) اسکیزوئید ج) اسکیزوتایپال د) مرزی

۴۲. افراد مبتلا به اختلال شخصیت اسکیزوتایپال بیشتر به خاطر کدام فرایند به درمان مراجعه می‌کنند؟

الف) به اجبار خانواده و دیگران ب) رفتارهای عجیب و غریب

ج) علائم اضطراب د) حملات روان‌پریشی

۴۳. کدام دسته از اختلال شخصیت، در موقعیت‌های اجتماعی، به‌ویژه در رابطه با افراد غریبه، دچار اضطراب می‌شوند؟
 الف) اسکیزوئید ب) اسکیزوتایپال ج) اجتنابی د) پارانوئید
۴۴. این افراد ممکن است، قربانیان را به دلیل حماقت یا درماندگی سرزنش کنند یا آن‌ها را مستحق سرنوشت خود بدانند «بازندگان لایق باخت هستند» و «زندگی منصفانه نیست».
 الف) STPD ب) SPD ج) APD د) ASPD
۴۵. افراد مبتلا به این اختلال شخصیت، احساس ملال و دل‌تنگی را تجربه می‌کنند که دربرگیرنده شکایات از احساس تنش، ناتوانی در تحمل احساس کسالت و بی‌حوصلگی و خلق افسرده باشد.
 الف) STPD ب) SPD ج) APD د) ASPD
۴۶. اختلال شخصیت ضداجتماعی و خودشیفته در کدام ویژگی با همدیگر همبودی دارند؟
 الف) چرب‌زبانی - سطحی بودن - تکانشگری
 ب) استثمارگری - سطحی بودن - فریبکاری
 ج) گرایش به سرسختی - سطحی بودن - فقدان همدلی
 د) تکانشگری - فریبکاری - پرخاشگری
۴۷. تظاهر اصلی این اختلال شخصیت، الگوی نافذی از بی‌ثباتی در روابط بین فردی، خودانگاره و عواطف و تکانشگری بارزی است که از اوایل بزرگسالی آغاز می‌شود؟
 الف) ضداجتماعی ب) مرزی ج) خودشیفته د) نمایشی
۴۸. افراد مبتلا به این اختلال شخصیت، برای اجتناب از رهاشدگی واقعی یا خیالی به تلاش دیوانه‌وار دست می‌زنند.
 الف) ASPD ب) BPD ج) NPD د) HPD
۴۹. کدام گزینه زیر در مورد افراد اختلال شخصیت مرزی نادرست است؟
 الف) الگوی روابط بی‌ثبات و پرشور هیجانی دارند
 ب) احساس مزمن پوچی
 ج) افکار پارانوئید یا علائم شدید تجزیه گذرا در مواقع استرس
 د) تلقین‌پذیر هستند.
۵۰. «گرایش به خودکشی مکرر اغلب دلیل مراجعه این افراد برای دریافت کمک است» این موضوع در کدام اختلال شخصیت رخ می‌دهد؟
 الف) اجتنابی ب) خودشیفته ج) وابسته د) مرزی
۵۱. «عقاید پارانوئیدی و خطاهای ادراکی» وجه اشتراک بین کدام دسته از اختلالات شخصیت است؟
 الف) مرزی - پارانوئیدی ب) مرزی - اسکیزوتایپال ج) ASPD - APD د) SPD - BPD
۵۲. شیوه گفتار این افراد بسیار برداشت‌گرایانه و فاقد جزئیات است؟
 الف) BPD ب) NPD ج) HPD د) DPD

۵۳. افراد مبتلا به اختلال شخصیت تمایل دارند تا بازی «دلم گواهی می‌دهد» را اجرا کنند و به سرعت هم متقاعد می‌شوند؟

الف) BPD (ب) NPD (ج) HPD (د) DPD

۵۴. کدام ویژگی زیر مربوط به اختلال شخصیت نمایشی نیست؟

الف) تلقین‌پذیری (ب) گفتار فاقد جزئیات (ج) اختلال هویت (د) هیجان‌پذیری مفرط

۵۵. این گروه از افراد مبتلا به اختلال شخصیت، مشتاق توجه دیگران هستند و این توجه را بیشتر می‌خواهند شکننده یا وابسته دیده شوند، چرا که این حربه توجه‌طلبی آنان است.

الف) نمایشی (ب) خودشیفته (ج) وابسته (د) مرزی

۵۶. تظاهر اصلی این اختلال شخصیت، الگوی نافذی از خودبزرگ‌بینی، نیاز به تحسین و فقدان همدلی است که از اوایل بزرگسالی آغاز شده و در زمینه‌های مختلف دیده می‌شود.

الف) وابسته (ب) نمایشی (ج) خودشیفته (د) وسواس

۵۷. کدام گزینه از ویژگی‌های اختلال شخصیت خودشیفته نیست؟

الف) فقدان همدلی (ب) احساس محق بودن (ج) خودبزرگ‌بینی (د) تلقین‌پذیری

۵۸. سودمندترین ویژگی در افتراق اختلال شخصیت خودشیفته از نمایشی، مرزی، ضداجتماعی کدام صفت زیر است؟

الف) عشوه‌گری (ب) سنگدل (ج) خودبزرگ‌بینی (د) محتاج بودن

۵۹. الگوی نافذی از بازداري اجتماعی، احساس بی‌کفایتی و حساسیت بیش از حد نسبت به ارزیابی منفی است که از اوایل دوره بزرگسالی آغاز شده و در زمینه‌های مختلف به چشم می‌خورد؟

الف) نمایشی (ب) اسکیزوئید (ج) اسکیزوتایپال (د) اجتنابی

۶۰. کانون عمده نگرانی در اختلال شخصیت دوری‌گزین اما در اختلال شخصیت وابسته است.

الف) انزوا- وابسته بودن (ب) پرهیز از تحقیر و طرد - توجه به مراقبت قرار گرفتن

ج) انزوای اجتماعی - توجه به مراقبت قرار گرفتن (د) وابسته بودن - انزوا

۶۱. کدام دسته از اختلالات شخصیت اغلب بدبینی و عدم اعتماد به نفس، گرایش به کوچک‌نمایی توانایی‌ها و نقاط قوت خود هستند، و ممکن است به طور مکرر خود را «احمق» بنامند؟

الف) وحشت‌زدگی (ب) وابسته (ج) اجتنابی (د) پارانوئید

۶۲. مهم‌ترین وجه اشتراک اختلال شخصیت نمایشی و وابسته در چه ویژگی است؟

الف) نیاز به اطمینان بخشی (ب) رفتار متواضع

ج) احساس بی‌کفایتی (د) انعطاف‌پذیری

۶۳. ویژگی اصلی این اختلال، اشتغال ذهنی با نظم و ترتیب، کمال‌طلبی و کنترل ذهن و بین فردی است که به بهای از دست دادن انعطاف‌پذیری، سعه صدر و کارایی فرد تمام می‌شود؟

الف) OCD (ب) OCPD (ج) ODD (د) APD

۶۴. افراد مبتلا به این اختلال به طور افراطی خود را وقف کار و تولید می‌کنند که تا حدی که فعالیت‌های تفریحی و روابط دوستانه را فدا می‌کنند؟

الف) APD (ب) OCPD (ج) DPD (د) PPD

۶۵. در کدام دسته از اختلال‌های شخصیت افراد اغلب اقرار می‌کنند که «مثل موش‌های بارکشی» هستند؟

الف) OCD (ب) OCPD (ج) وابسته (د) اجتنابی

۶۶. این دسته از افراد اختلال شخصیت ادعا می‌کنند که نسبت به کمال‌طلبی احساس تعهد داشته و این افراد معتقد هستند که به کمال دست یافته‌اند؟

الف) OCPD (ب) NPD (ج) HPD (د) DPD

۶۷. در این اختلال شخصیت، افراد ممکن است با بیان اینکه «این مسائل به هیچ کس مربوط نیست» از پاسخ به سوالات شخصی خودداری کنند. آن‌ها از اظهار نظرات و یا اتفاقات خوش خیم، معانی پنهانی و نهفته تحقیرکننده یا تهدیدآمیز برداشت می‌کنند.

الف) اختلال شخصیت اسکیزوئید (ب) اختلال شخصیت پارانوئید
ج) اسکیزوتایپال (د) ضداجتماعی

اختلال خلقی

۱. در جدیدترین مطالعات کدام اختلال در بین اختلالات روان‌پزشکی بالاترین شیوع طول عمر را داشته است؟

الف) افسردگی اساسی (ب) فوبی (ج) اضطراب (د) GAD

۲. کدام سبب‌شناسی زیر در مورد افسردگی نادرست است؟

الف) افسردگی با از بین رفتن خواب عمیق و افزایش انگیزتگی همراه است.
ب) افزایش بیداری شبانه
ج) افزایش خواب REM
د) افزایش حجم کلی خواب

۳. وضعیتی که در آن اختلال افسردگی اساسی سوار بر اختلال دیس‌تایمی شده باشد؟

الف) معادل افسردگی (ب) تراز افسردگی (ج) افسردگی مضاعف (د) سیکلوتایمی

۴. شایع‌ترین علامت افسردگی چیست؟

الف) مشکل تکلم (ب) اختلال ادراک (ج) کندی روانی - حرکتی (د) اختلال در فکر

۵. کدام اختلال در مقیاس DSM-5 به عنوان اختلال مزمن نوسان‌دار با دوره‌های هیپومانیا و افسردگی مطرح می‌شود؟

الف) دیس‌تایمی (ب) دوقطبی (ج) سیکلوتایمی (د) ادوارخویی

۶. در طول یک اپیزود افسردگی عمده، مانیک، هیپومانیک یا دیستیمیا بیمار احساس می‌کند به شدت عصبی یا «منقبض» شده است، این نشانه مربوط به کدام اسپسیفایر است؟
 الف) mood swings (نوسانات خلقی) ب) Rapid cycling (چرخه سریع)
 ج) Anxious distress (دسترس اضطرابی) د) severity specifier (اسپسیفایر شدت)
۷. کدام اختلال روانی به سرما خوردگی روانی معروف است؟
 الف) وسواس ب) افسردگی اساسی ج) افسرده‌خویی د) سیکلوتایمی
۸. «من کم‌هوش هستم، همیشه اضطراب امتحان دارم» بیانگر کدام اسناد دانش آموزان برای احتمال رد شدن است؟
 الف) درونی - متغیر - درونی ب) درونی - ثابت - کلی
 ج) درونی - ثابت - خاص د) درونی - متغیر - خاص
۹. کدام یک از نظریه‌های زیر در مورد افسردگی به نحوه تفکر تأکید دارد؟
 الف) نظریه درماندگی آموخته‌شده ب) نظریه بک
 ج) نشخوار فکری د) نظریه اسناد
۱۰. کدام نظریه‌پرداز زیر در درمان افسردگی و سبب‌شناسی بر طرز تفکر خاص متمرکز می‌شود؟
 الف) بک ب) سگمن ج) سوزان-هوکسما د) الیس
۱۱. کدام داروی ضد افسردگی از خانواده بازدارنده‌های بازجذب انتخابی سروتونین نوراپی نفرین است؟
 الف) ایمی پرامین ب) فنلزین ج) سرتالین د) ونلافاکسین
۱۲. برای تشخیص افسردگی عمده باید تفاوت عملکرد در یکی از دو معیار.....مشاهده شود؟
 الف) خلق افسردگی یا حس بی‌ارزشی-گناه
 ب) حس بی‌ارزشی -گناه یا تمرکز ضعیف
 ج) بی‌اشتهایی-پراشتهایی یا پرتحرکی -کم‌تحرکی روانی
 د) خلق افسردگی یا از دست دادن علاقه یا لذت
۱۳. برای تشخیص اختلال افسردگی دیستیمیا حداقل فرد چه مدت باید خلق افسرده داشته باشد؟
 الف) دو ماه ب) شش ماه ج) یک سال د) دو سال
۱۴. کدام اختلال بیشتر از سایر اختلالات در افرادی رخ می‌دهد که مشکلاتی در رابطه با مصرف مواد دارند؟
 الف) افسردگی اساسی ب) اسکیزوفرنیوم ج) ادواری خویی د) دو قطبی
۱۵. کدام ویژگی شخصیتی عامل اصلی آسیب‌پذیری در برابر افسردگی است؟
 الف) روان‌رنجورخویی ب) وحشت از دست دادن کنترل
 ج) غلبه علائم جسمانی د) اوج سریع شدت علائم
۱۶. دوره‌های مانیا، بدون افسردگی اساسی در کدام گروه قرار می‌گیرد؟
 الف) سیکلوتایمی ب) دو قطبی نوع یک ج) دو قطبی نوع دو د) دیستایمی

۱۷. بیمار تحت درمان افسردگی است. کدام یک از عبارات زیر به احتمال بسیار الگوی خواب او را مشخص می‌کند؟

- الف) نهفتگی خواب، کاهش می‌یابد. (ب) آر.ای.ام دیرتر در نیمه دوم شب توزیع می‌شود.
ج) نهفتگی آر.ای.ام کاهش می‌یابد. (د) بیداری زود هنگام صبح نادر است.

۱۸. ویژگی عمده نشانگان زوال عقل افسردگی کدام یک از موارد زیر است؟

- الف) فقدان حافظه درازمدت (ب) خطاهای ادراکی
ج) دگرگونی در عملکرد (د) کنترل تکانه اندک

۱۹. کدام یک از موارد زیر از علائم رفتاری است که در افسردگی یک قطبی تظاهر می‌یابد؟

- الف) در رختخواب ماندن به مدت طولانی (ب) زیاده‌روی در مصرف مواد
ج) خلق ملول و عدم لذت بردن (د) ورود و خروج سریع افکار به ذهن

۲۰. کدام یک از اختلال‌های زیر در DSM-۵ برای پیشگیری از احتمال تشخیص اضافی اختلال دوقطبی در کودکان به

طبقه اختلالات افسردگی اضافه شده است؟

- الف) انفجاری متناوب (ب) افسردگی اساسی کودکان
ج) بی‌نظمی خلق اخلاص‌گر (د) دوقطبی کودکان

۲۱. افراد مبتلا به کدام یک از اختلالات زیر با احتمال بسیار به رفتار پرخاشگرانه دست می‌زنند؟

- الف) اختلال اضطرابی (ب) اختلال دوقطبی نوع مانیک
ج) اختلال جسمی گونه (د) اختلال شخصیت وسواسی-اجباری

۲۲. بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی را که هیچ دوره‌ای از افسردگی ندارند با کدام اصطلاح معمولاً توصیف می‌کنند؟

- الف) افسردگی مضاعف (ب) مانیای خالص (ج) اضطراب - افسردگی (د) افسرده‌خویی

۲۳. شایع‌ترین اختلال طبق جدیدترین مطالعات روان‌پریشی کدام اختلال است؟

- الف) افسردگی پایدار (ب) دوقطبی (ج) وسواس (د) افسردگی اساسی

۲۴. کدام عامل زیر در سبب‌شناسی اختلال افسردگی دخیل نیست؟

- الف) افزایش ACH (ب) افزایش NE (ج) افزایش فعالیت هیپوتالاموس (د) کاهش دوپامین

۲۵. این نظریه پرداز افسردگی را متضمن ابراز پرخاشگری به محبوب می‌داند؟

- الف) ملانی کلاین (ب) بالبی (ج) آبراهام (د) کوهات

۲۶. «تمرکز و تأکید بر بخشی از جزئیات و نادیده گرفتن سایر جنبه‌های مهم‌تر یک تجربه» از کدام عناصر شناختی

افسردگی محسوس می‌گردد؟

- الف) تعمیم افراطی (ب) شخصی‌سازی (ج) مطلق‌گرایی (د) انتزاع اختصاصی

۲۷. کدام علائم زیر به عنوان الگوی علامتی «ملال هیستروئید» در اختلال افسردگی اساسی نامیده می‌شود «خصایص آتیپیک»

- (الف) کم‌خوری - کم‌خوابی
(ب) بی‌قراری - خلق بالا
(ج) پرخوری - پرخوابی
(د) کندی - روانی حرکتی

۲۸. در مقیاس DSM5 اختلال مختلط اضطراب - افسردگی جزء کدام دسته از اختلالات روانی قرار می‌گیرد؟

- (الف) افسردگی (ب) اضطرابی (ج) وسواس (د) افسردگی مضاعف

۲۹. افراد افسرده‌ای که دچار نوعی اختلال شناختی هستند، با چه عنوانی از آن‌ها یاد می‌شود؟

- (الف) ملال هیستروئید (ب) دمانس کاذب ناشی از افسردگی
(ج) افسردگی روان‌پریشانه (د) خلق هذیانی

۳۰. بالینی‌گران برای بیماران افسرده‌ای که هیچ حرفی نمی‌زنند، حمام نکنند، کثیف و ژولیده هستند چه اصطلاحی را به کار می‌برند؟

- (الف) ملال هیستروئید (ب) افسردگی روان‌پریشانه
(ج) دمانس کاذب (د) خلق هذیانی

۳۱. کدام گزینه زیر در مورد معاینه وضع روانی افراد افسرده نادرست است؟

- (الف) شکایت شایع این بیماران مختل شدن تمرکز
(ب) کاهش سرعت تکلم و درجه صدا
(ج) بینش بیماران افسرده به اختلالشان اغلب افراطی است
(د) این بیماران به مکان و زمان وقوف ندارند

۳۲. کدام گزینه زیر از عوامل مرتبط با پیش‌آگهی بد در بیماران مبتلا به اختلالات خلقی نیست؟

- (الف) طولانی بودن دوره
(ب) داشتن سابقه پیش‌مرضی بد
(ج) نبود فاصله زمانی بین اختلالات خلقی و علائم روان‌پریشی
(د) وجود فاصله زمانی بین اختلالات خلقی و علائم روان‌پریشی

۳۳. «بی‌لذتی شدید، سحرخیزی، کاهش وزن و احساس گناه عمیق، افکار خودکشی، افسردگی درون‌زاد» از علائم کدام اختلال زیر است؟

- (الف) افسردگی اساسی (ب) افسردگی با خصایص روان‌پریشانه
(ج) مالیخولیا (د) افسردگی با علائم آتیپیک

۳۴. شاه علامت کدام اختلال خلقی، همراه با بهت‌زدگی، حالت عاطفی کند، انزوای مفرط، منفی‌کاری و کندی واضح روانی - حرکتی است؟

- (الف) مانیا (ب) خصایص کاتاتونیک (ج) پارانوئید (د) افسردگی اساسی